

353 G HT

La prima macchina da
banco Soft Serve
a gravità 2+1 gusti

The first gravity Counter
Top Machine 2+1 Flavors





2+1 GUSTI SOFT DA BANCO

MOTORI INDIPENDENTI



PULSANTIERA TOUCH

Nuova pulsantiera con tasti a sfioramento e comandi interattivi.

CAPACITIVE ELECTRONIC TOUCH

New control panel with touch keys and interactive controls.

Compressore semi-ermetico

Semi-hermetic compressor



Due motori agitatori

consentono una gestione completamente indipendente dei due lati di estrazione miscela.

Double motor beater

allow for completely independent management of the two sides of the mix extraction.

GRAVITY COUNTER TOP MACHINE

2+1 FLAVORS


HT

Trattamento termico

Innovativo sistema di trattamento termico della miscela sfruttando la tecnologia dei gas caldi sia nelle vasche che nei cilindri per una perfetta conservazione della miscela e facilità di utilizzo e pulizia.

Heat Treatment

Innovative thermal processing system for the mixture, utilizing hot gas technology in both tanks and cylinders, designed to ensure consistent mixture preservation and to optimize operational efficiency, usability, and cleaning procedures.



DOPPIA VASCA

Due vasche indipendenti da 14 litri l'una con doppia agitazione.

DOUBLE TANKS

Two separate tanks of 14 liters each with dual agitation system.



EXTENDO 
EXTEND THE LIFE OF YOUR MACHINES

Si può estendere la garanzia sulla macchina per ulteriori 2 anni.
Chiedi al tuo distributore per conoscere i dettagli.

*It is possible to extend the warranty of the machine for 2 additional years.
Ask your distributor to know the details.*

CARATTERISTICHE PRINCIPALI: TOP FEATURES:

- Due impianti completamente indipendenti •
- Sistema innovativo di trattamento termico della miscela •
- Nuovo motoriduttore con motore trifase •
- Nuovo sistema elettronico capacitivo •
- Due vasche indipendenti •

- *Two completely independent systems •*
- *Innovative thermal processing system for the mixture •*
- *New gearmotor with three-phase motor •*
- *New Capacitive Eletronic •*
- *Two separated tanks •*

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL SPECIFICATIONS

353 G HT

Produzione oraria Hourly production	kg	30
Gusti Flavors	n.	2+1
Capacità vasca Capacity tank	lt	14x2
Potenza istallata Rated power	kW	4,3
Condensazione Cooling	aria air	
Alimentazione elettrica Electrical supply	STANDARD	400-415/3/ 50 Hz
Larghezza Width	mm	559
Profondità Depth	mm	853
Altezza Height	mm	836
Peso netto-lordo Net-Gross weight	kg	180 - 220

Le caratteristiche riportate hanno solamente valore indicativo. Iceteam 1927 si riserva il diritto di effettuare tutte le modifiche che riterrà necessarie senza preavviso. All specifications mentioned must be considered approximate. Iceteam 1927 reserves the right to modify, without notice, all parts deemed necessary.



40011 Anzola dell'Emilia (Bo) Italy . Via Emilia 45/a . Tel. +39.051.6505330 . Fax +39.051.6505331 . e-mail: info@iceteam1927.it . www.iceteam1927.it

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence