



GELATO COOLBOX TUBS



TECHNICAL SPECIFICATIONS

GELATO COOLBOX TUBS is an isothermic container for transporting and serving artisan gelato made of rota-moulded polyethylene insulated with low-density injected polyurethane (40 kg/m³).

The top polyethylene cover is hinged on the container and opens 180° so that it can be used as support surface when serving the gelato (maximum load of 10 kg). The inside has 2 holes with polyethylene and insulated lids to contain 2 polyethylene tubs with an antirotation system enwrapped by 4 cooling packs (2 per hole).

GELATO COOLBOX TUBS is designed to store gelato for 4 hours with the cover closed and more than 2 hours with the cover open (serving) in ambient conditions of 35°C and 60% RH.

The cooling packs are to be inserted in the GELATO COOLBOX TUBS at -20°C, while the tubs containing the gelato are to be inserted at serving temperature.

In order to regenerate the 4 cooling packs, they have to be inserted in vertical position in the dedicated cooling rack and frozen at -20°C for 24-48 hours.

OPTIONALS

GELATO COOLBOX TUBS is available in two colors:


- moka, with white top cover;
- anthracite, with blue top cover.

OPTIONALS:

- additional set of cooling packs with shape-maintainer rack;
- cart for transport of one GELATO COOLBOX TUBS;
- cart for transport of two GELATO COOLBOX TUBS.

The cart is made of iron wire painted with epoxy powder at 180°C, and is foldable for easy transport.


The cart is equipped with 4 wheels, two of which with brakes, and two trays to place cones, cups and anything else necessary to the gelato service.






MODEL	LENGTH		DEPTH		HEIGHT		WEIGHT		PACKAGING DIMENSIONS		CRATED WEIGHT	
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb	mm	in	kg	lb
GELATO COOLBOX	600	23.62"	300	11.81"	514	20.24"	16	35	625x335xH575	24.60"x13.19"xH22.64"	19	41
CART "FOR 1"	973	38.31"	326	12.83"	760	29.92"	9	20	824x334xH828	32.44"x13.15"xH32.60"	12	26
CART "FOR 2"	744	29.29"	626	24.65"	760	29.92"	11	24	1110x200xH800	43.50"x7.87"xH312.50"	14	31
COOLING PACK ADDITIONAL KT	437	17.20"	326	12.83"	263	10.35"	5	11	459x349xH313	18,07"x13,74"xH12,32"	7	15

Cooling packs with shape-maintainer rack



POLYETHYLENE TUB
WITH ANTIROTATION SYSTEM

The cooling packs must be inserted vertically into the shape-maintainer rack, so that the liquid freezes in the bottom, leaving the top air chamber.





GELATO COOLBOX TUBS



CARATTERISTICHE TECNICHE

GELATO COOLBOX TUBS è un contenitore isoteramico per il trasporto e la somministrazione di gelato artigianale, realizzato in polietilene stampato in rotazionale.

Il contenitore è coibentato con poliuretano iniettato a bassa densità (40 kg/mc) con all'interno 2 fori per il contenimento di n° 2 carapine in polietilene bianco (H 250, 7 litri cad.) provviste di coperchi circolari in polietilene grigio coibentati con poliuretano iniettato.

Le 4 cariche eutettiche di forma semicircolare sono state progettate per contenere le carapine in polietilene con sistema anti-rotazione. Le cariche devono essere refrigerate in posizione verticale a -20°C all'interno dell'apposito conformatore in dotazione con il GELATO COOLBOX TUBS.

Il coperchio superiore è realizzato in polietilene stampato in rotazionale ed è incernierato al contenitore con apertura a 180° per facilitare la somministrazione del gelato: il coperchio diventa infatti un piano di appoggio.

Le cariche eutettiche e le carapine contenenti il gelato devono essere inserite all'interno del GELATO COOLBOX TUBS a -20°C per garantire 4 ore di autonomia con il coperchio chiuso più 2 ore con il coperchio aperto per la somministrazione del gelato.

OPTIONAL

GELATO COOLBOX TUBS è disponibile in due colori:


- moka con coperchio bianco;
- antracite con coperchio blu.

OPTIONAL:

- set aggiuntivo di cariche eutettiche con conformatore;
- carrello "FOR 1" per il trasporto di 1 GELATO COOLBOX TUBS;
- carrello "FOR 2" per il trasporto di 2 GELATO COOLBOX TUBS;

Il carrello è realizzato in filo di ferro verniciato a polveri epossidiche a 180°C ed è richiudibile per facilitarne il trasporto.



Il carrello è dotato di 4 ruote pivotanti, di cui 2 dotate di freno, e di uno/due ripiani in filo di ferro per collocare coni, coppette e quant'altro necessario alla somministrazione del gelato.





MODELLO	LUNGHEZZA		PROFONDITÀ		ALTEZZA		PESO		DIMENSIONE IMBALLO		PESO con imballo	
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb	mm	in	kg	lb
GELATO COOLBOX	600	23.62"	300	11.81"	514	20.24"	16	35	625x335xH575	24.60"x13.19"xH22.64"	19	41
CARRELLO "FOR 1"	973	38.31"	326	12.83"	760	29.92"	9	20	824x334xH828	32.44"x13.15"xH32.60"	12	26
CARRELLO "FOR 2"	744	29.29"	626	24.65"	760	29.92"	11	24	1110x200xH800	43.50"x7.87"xH312.50"	14	31
KIT CARICHE EUTETTICHE	437	17.20"	326	12.83"	263	10.35"	5	11	459x349xH313	18.07"x13.74"xH12.32"	7	15

Kit cariche eutettiche con conformatore



CARAPINA
IN POLIETILENE
CON SISTEMA
ANTI-ROTAZIONE

Le cariche eutettiche devono essere inserite verticalmente all'interno dell'apposito conformatore affinché il liquido congeli in basso lasciando in alto la camera d'aria.





GELATO COOLBOX PANS



TECHNICAL SPECIFICATIONS

GELATO COOLBOX PAN is an isothermic container for transporting and serving artisan gelato made of rota-moulded polyethylene insulated with low-density injected polyurethane (40 kg/m3).

The top polyethylene cover is insulated and consists of two parts hinged on the container: they open 180° so that they can be used as support surfaces when serving the gelato (maximum load of 10 kg each).

Inside there are 5 cooling packs designed to contain:

- two 360x165-pans (H 120 or 150 mm);
- four 180x165-pans (H 120 mm);
- one 360x165-pan and two 180x165-pans.

GELATO COOLBOX PAN is designed to store gelato for 4 hours with the cover closed and more than 2 hours with the cover open (serving) in ambient conditions of 35°C and 60% RH. The cooling packs are to be inserted in the GELATO COOLBOX PAN at -20°C, while the pans containing the gelato are to be inserted at serving temperature.

In order to regenerate the 5 cooling packs, they have to be inserted horizontally in the dedicated cooling rack and frozen at -20°C for 24-48 hours.


OPTIONALS

As options:

- 360x165 mm gelato pans (H 120 o 150 mm) or 180x165 mm gelato pans (H 120 mm) as follows:
 - N.2 360x165xH 120 mm gelato pans
 - N.2 360x165xH 150 mm gelato pans
 - N.4 180x165xH 120 mm gelato pans
- additional set of cooling packs with shape-maintainer rack;
- cart for transport of one GELATO COOLBOX PANS.


The cart is made of iron wire painted with epoxy powder at 180°C, and is foldable for easy transport.

The cart is equipped with 4 wheels, two of which with brakes, and two trays to place cones, cups and anything else necessary to the gelato service.



DIMENSIONS, WEIGHT AND PACKAGING


MODEL	LENGTH		DEPTH		HEIGHT		WEIGHT		PACKAGING DIMENSIONS		CRATED WEIGHT	
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb	mm	in	kg	lb
GELATO COOLBOX PANS	520	20.47"	520	20.47"	432	17.01"	22	49	550x550xH460	21.65"x21.65"xH18.11"	25	55
CART	902	35.51"	581	22.87"	760	29.92"	11,3	25	970x220xH820	38.19"x8.66"x H32.28"	14	31
COOLING PACKS KIT	414	16.30"	312	12.28"	253	9.96"	12	26	445X340XH280	17.52"x13.39"xH11.02"	14	31



GELATO COOLBOX PANS



CART



COOLING PACKS WITH RACK

GELATO PANS LAYOUTS



n.2 360x165xH120 mm gelato pans
n.2 360x165xH150 mm gelato pans



n.1 360x165xH120 + n.2 180x165xH120 pans
n.1 360x165xH150 + n.2 180x165xH120 pans



n.4 180x165xH120 mm gelato pans





GELATO COOLBOX PANS



CARATTERISTICHE TECNICHE

GELATO COOLBOX PANS è un contenitore isotermico progettato per il trasporto di vaschette gelato, 360x165 e/o 180x165, realizzato in polietilene stampato in rotazionale, disponibile nel colore antracite con coperchio blu.

Tutto il contenitore, compresi i due coperchi superiori, è coibentato con poliuretano iniettato a bassa densità (40 kg/mc).

All'interno alloggianno n° 5 cariche eutettiche progettate per contenere vaschette gelato in 3 diverse configurazioni:

- 2 vaschette gelato 360x165 mm (altezza 120 o 150 mm)
- 1 vaschetta 360x165 mm e 2 vaschette 180x165 mm
- 4 vaschette 180x165 mm

In dotazione vengono forniti 2 traversini per il supporto delle vaschette da 180x165 mm.

Le cariche devono essere refrigerate in posizione orizzontale ad una temperatura di -20°C all'interno dell'apposito conformatore in dotazione con GELATO COOLBOX PANS.

I due coperchi superiori sono incernierati al contenitore e si aprono a 180° per facilitare la somministrazione del gelato: i coperchi diventano infatti due piani di appoggio che possono reggere un carico massimo di 10Kg l'uno.

Le cariche eutettiche devono essere inserite all'interno del GELATO COOLBOX PANS solo quando completamente congelate. GELATO COOLBOX PANS è progettato per conservare il gelato per 4 ore con il coperchio chiuso e 2 ore con il coperchio aperto (condizione di servizio) in condizioni ambientali di 35°C e 60% U.R.

OPTIONAL

OPTIONAL:

- vaschette gelato 360x165 mm (H 120 o 150 mm) o 180x165 mm (H 120 mm) fornite con imballo a parte nelle seguenti modalità:


- Kit 1 con n° 2 vaschette 360 x 165 x H 150
- Kit 2 con n° 2 vaschette 360 x 165 x H 120
- Kit 3 con n° 4 vaschette 180 x 165 x H 120

- set aggiuntivo di cariche eutettiche con conformatore, indispensabile per prolungare i tempi di somministrazione del gelato;

- carrello per il trasporto di un GELATO COOLBOX PANS.


Il carrello è realizzato in filo di ferro verniciato a polveri epossidiche a 180°C ed è richiudibile per facilitarne il trasporto.

Il carrello è dotato di 4 ruote pivotanti, di cui 2 dotate di freno, e di due ripiani in filo di ferro per collocare coni, coppette e quant'altro necessario alla somministrazione del gelato.



DIMENSIONI, PESO E IMBALLO


MODELLO	LUNGHEZZA		PROFONDITÀ		ALTEZZA		PESO		DIMENSIONE IMBALLO		PESO con imballo	
	mm	in	mm	in	mm	in	kg	lb	mm	in	kg	lb
GELATO COOLBOX PANS	520	20.47"	520	20.47"	432	17.01"	22	49	550x550xH460	21.65"x21.65"xH18.11"	25	55
CARRELLO	902	35.51"	581	22.87"	760	29.92"	11,3	25	970x220xH820	38.19"x8.66"x H32.28"	14	31
KIT CARICHE EUTETTICHE	414	16.30"	312	12.28"	253	9.96"	12	26	445X340XH280	17.52"x13.39"xH11.02"	14	31




GELATO COOLBOX PANS



CARRELLO



KIT CARICHE EUTETTICHE CON CONFORMATORE



CONFIGURAZIONI KIT VASCHETTE GELATO GELATO PANS LAYOUTS



n° 2 vaschette 360x165xH120
n° 2 vaschette 360x165xH150



n° 1 360x165xH120 + n° 2 180x165xH120
n° 1 360x165xH150 + n° 2 180x165xH120



n° 4 vaschette 180x165xH120

